

AGN 银显影液 (A 法) 说明书

本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

产品简介:

AGN 银显影液 (A 法) 主要由阿拉伯胶、柠檬酸、AGN 银等组成,是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
AGN 银显影液(A法)	100ml	1 份	3 个月	4℃避光
试剂(A): AGN 银显影 A 液	98m1	1 份	3 个月	RT 避光
试剂(B): AGN 银显影 B 液	2m1	1 份	3 个月	4℃避光

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前,按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合,即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 显影液内,避光显色 3~5min,具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果:阳性呈黑色状颗粒,背景干净。

注意事项:

1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

AGN 显影液 (A 法)
AGN 显影液 (B 法)
APES 防脱剂
Arfagal 封片剂
EDTA 抗原修复液(50×)
Fischor 封片剂