

# Acr-Bis(20%, 19.6%:0.4%)说明书

本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

## 产品简介:

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis,最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液,其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1,丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(20%,19.6%: 0.4%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 19.6%: 0.4%, 丙烯酰 胺总量为 20%。常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),包括 SDS-PAGE 胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。

#### 产品组成:

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Acr-Bis(20%, 19.6%:0.4%)	500ml	1 份	1年	4℃避光

#### 操作步骤(仅供参考):

1、因具体实验而异,可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

## 注意事项:



- 1、 Acr-Bis(20%, 19.6%:0.4%)对人体有一定神经毒性,请注意适当防护。
- 2、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

# 相关产品:

Acr-Bis (29. 1%_0. 9%)
Acr-Bis (30%, 29_1)
Acr-Bis (30%, 37. 5_1)
Acr-Bis (30%_0.8%)
Acr-Bis(22.2%_0.6%)
Acr-Bis (30%_1.6%)